



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

---

## Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)

---

## 1. Περιγραφή

Η διαδικτυακή υπηρεσία **Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου** δίνει τη δυνατότητα άντλησης στοιχείων από το Φορολογικό Μητρώο. Τα στοιχεία τα οποία επιστρέφονται μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερες από μια εγγραφές ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησης και το ιστορικό.

Η διαδικτυακή υπηρεσία περιέχει τρεις λειτουργίες:

- Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByAFM),
- Αναζήτηση στοιχείων με βάση το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByName),
- Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας του Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByADT),

Τα **WSDL (Web Services Description Language)** της διαδικτυακής υπηρεσίας στο παραγωγικό και στο πιλοτικό περιβάλλον είναι:

<https://www1.gsis.gr/esb/registryService?wsdl>

<https://test.gsis.gr/esbpilot/registryService?wsdl>

Περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση των διαδικτυακών υπηρεσιών παρέχονται στον [Κοινό Οδηγό Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών](#).

Τα πεδία του AuditRecord, που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' του Κοινού Οδηγού Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, αποτελούν την περιγραφή της εγγραφής ιχνηλασιμότητας της κάθε κλήσης και είναι υποχρεωτικά για τη λειτουργία της υπηρεσίας:

**auditTransactionId:** αλφαριθμητικό – αναγνωριστικό συναλλαγής ή α/α κλήσης του web service (π.χ. “1”, “2” κλπ)

**auditTransactionDate:** ημερομηνία & ώρα, μορφής yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ – η ημερομηνία & ώρα κλήσης (π.χ. “2016-04-28T10:08:24Z”)

**auditUnit:** αλφαριθμητικό – περιγραφή της επιχειρηματικής μονάδας από την οποία πραγματοποιείται η κλήση (π.χ. “ΔΕΔΔΗΕ”)

**auditProtocol:** αλφαριθμητικό – αριθμός πρωτοκόλλου (π.χ. “1123”)

**auditUserId:** αλφαριθμητικό – αναγνωριστικό του τελικού χρήστη κλήσης (π.χ. “user1”)

**auditUserIp:** αλφαριθμητικό – η IP από την οποία γίνεται η κλήση (π.χ. “10.18.24.13”).

Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά την περιγραφή των γενικών μηνυμάτων λαθών της διαδικτυακής υπηρεσίας μπορείτε να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 3 «Πίνακας μηνυμάτων λαθών».

## 2. Λειτουργίες Διαδικτυακής Υπηρεσίας

### 2.1 Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByAFM)

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την αναζήτηση στοιχείων Φυσικών και Μη Φυσικών Προσώπων με βάση τον Α.Φ.Μ.

Η λειτουργία δέχεται ως είσοδο τα παρακάτω πεδία:

- Α.Φ.Μ. (υποχρεωτικό πεδίο)
- Πίνακας Ομάδων Δεδομένων:

Περιγραφή	Πεδία Αιτημάτων (Request)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	firmActivitiesRequest (προαιρετικό)
ΜΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	membershipsRequest (προαιρετικό)
ΣΧΕΣΕΙΣ	relationsRequest (προαιρετικό)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	symmetoxesRequest (προαιρετικό)
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ	sysxetiseisRequest (προαιρετικό)
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ	branchActivitiesRequest (προαιρετικό)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	branchAbroadRequest (προαιρετικό)
ΕΔΡΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	firmAbroadRequest (προαιρετικό)

Επιστρέφονται Ομάδες Δεδομένων, όπως περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τις ανάγκες και το νομοθετικό πλαίσιο για κάθε φορέα, μετά από εξέταση του σχετικού αιτήματος του φορέα και την έγκριση της Επιτροπής Χορήγησης Στοιχείων. Γίνεται σχετική παραμετροποίηση και φιλτράρισμα στις επιστρεφόμενες Ομάδες Δεδομένων.

Στην αναζήτηση με βάση τον ΑΦΜ, εκτός από τον ΑΦΜ συμπληρώνονται τα παραπάνω «Πεδία Αιτημάτων (Request)» με τιμή 1, αν έχει συμφωνηθεί με το Φορέα να λαμβάνει δεδομένα από τις αντίστοιχες Ομάδες Δεδομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Διαφορετικά, αν ο Φορέας δεν έχει το δικαίωμα λήψης ή δεν επιθυμεί να λάβει τα δεδομένα των Ομάδων Δεδομένων, τότε συμπληρώνει την τιμή 0 (που είναι προεπιλεγμένη) στο αντίστοιχο «Πεδίο» κατά την κλήση.

Αν κάποιο «Πεδίο Αιτήματος» δεν υπάρχει, δεν γίνεται αναζήτηση για τα αντίστοιχα στοιχεία.

Αν κάποιο «Πεδίο Αιτήματος» υπάρχει αλλά δεν έχει τιμή (0 ή 1), επιστρέφεται το μήνυμα λάθους «Τα flags Αιτημάτων μπορούν να πάρουν τιμές 0 ή 1».

**Ομάδες δεδομένων που επιστρέφονται:**

Περιγραφή	Μεταβλητές
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΠ-ΜΗ ΦΠ	basicInfo
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	firmActivities
ΜΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	Memberships
ΣΧΕΣΕΙΣ	Relations
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	Symmetoxes
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ	Sysxetiseis
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ	branchActivities
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	branchAbroad
ΕΔΡΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ	firmAbroad

**Βασικές Πληροφορίες Φορολογούμενου (ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΠ-ΜΗ ΦΠ):**

A/A	Περιγραφή Πεδίου	Πεδίο	Τύπος
1	Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ.	afm	CHAR (12), NOT NULL
2	Δ.Ο.Υ	doy	CHAR (4)
3	Περιγραφή Δ.Ο.Υ	doyDescr	VARCHAR2 (60)
4	Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο (λαμβάνει τις τιμές 1 = Φυσικό Πρόσωπο, 2 = Μη Φυσικό Πρόσωπο)	iNiFlag	CHAR (1), NOT NULL
5	Ένδειξη Απενεργοποίησης Α.Φ.Μ. (λαμβάνει τις τιμές 1 = Ενεργό, 2 =Απενεργοποιημένο)	deactivationFlag	CHAR (1)
6	ΑΦΜ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ (ΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΦΜ)	assTxpActual	CHAR (12)
7	Ένδειξη Επιτηδευματία (λαμβάνει τις τιμές 1 = Επιτηδευματίας, 2 = Μη Επιτηδευματίας, 3 = Πρώην Επιτηδευματίας)	firmFlag	CHAR (1), NOT NULL
8	Επωνυμία ή Επώνυμο, Β' Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο (υποχρεωτικό, με διαχωριστικό χαρακτήρα το κόμμα)	Onomasia	VARCHAR2 (120), NOT NULL
9	Μητρώνυμο	mothersFirstName	VARCHAR2 (20)
10	Κατηγορία Μη Φυσικού Προσώπου	ninLegalPurpose	NUMBER (2)
11	Περιγραφή Κατηγορίας Μη Φυσικού Προσώπου	ninLegalPurposeDescr	VARCHAR2 (40)
12	Μορφή Μη Φυσικού Προσώπου	ninLegalStatus	NUMBER (2)

13	Περιγραφή Μορφής Μη Φυσικού Προσώπου	ninLegalStatusDescr	VARCHAR2 (40)
14	Ταυτότητα	cardNo	CHAR (10)
15	Είδος Ταυτότητας	cardKind	VARCHAR2 (40)
16	Υπηκοότητα	cntCitizenshipDescr	VARCHAR2 (40)
17	Ημερομηνία Γέννησης	birthDate	DATE
18	Τόπος Γέννησης	birthPlace	VARCHAR2(60)
19	Ημερομηνία Θανάτου	deathDate	DATE
20	Τηλέφωνο οικίας	indPhone	VARCHAR2 (12)
21	Οδός Φορολογικής Διεύθυνσης	postalAddress	VARCHAR2 (60), NOT NULL
22	Αριθμός Φορολογικής Διεύθυνσης	postalAddressNo	CHAR (9)
23	Ταχυδρομικός Κώδικας Φορολογικής Διεύθυνσης	postalZipCode	CHAR (5), NOT NULL
24	Περιοχή Φορολογικής Διεύθυνσης	postalParDescr	VARCHAR2 (40), NOT NULL
25	Χώρα Κατοικίας	cntResidenceDescr	VARCHAR2(40)
26	Οδός κατοικίας	residenceAddress	VARCHAR2 (60)
27	Αριθμός κατοικίας	residenceAddressNo	CHAR (9)
28	Ταχυδρομικός Κώδικας κατοικίας	residenceZipCode	CHAR (5)
29	Περιοχή κατοικίας	residenceParDescr	VARCHAR2 (40)
30	Τίτλος Επιχείρησης	firmCommerTitle	VARCHAR2 (80)
31	Δ.Ο.Υ Επιχείρησης	firmDoy	CHAR (4)
32	Οδός Επιχείρησης	firmAddress	VARCHAR2 (60)
33	Αριθμός Επιχείρησης	firmAddressNo	CHAR (9)
34	Ταχυδρομικός Κώδικας Επιχείρησης	firmZipCode	CHAR (5)
35	Περιοχή Επιχείρησης	firmParDescr	VARCHAR2 (40)
36	Ημερομηνία Έναρξης	registDate	DATE
37	Ημερομηνία Διακοπής	stopDate	DATE
38	Τηλέφωνο Επιχείρησης	firmPhone	VARCHAR2 (12)
39	Φαξ Επιχείρησης	firmFax	VARCHAR2 (12)
40	Κύρια Δραστηριότητα	facMainActivity	NUMBER (8)
41	Περιγραφή Κύριας Δραστηριότητας	actMainDescr	VARCHAR2 (300)
42	Αριθμός Υποκαταστημάτων	countOfBranches	NUMBER (4)
43	Περιγραφή Προέλευσης Έναρξης	frmForOriginDescr	VARCHAR2 (40), NOT NULL
44	Βιβλία	frmBooks	NUMBER (2), NOT NULL

45	Περιγραφή Βιβλίων	frmBooksDescr	VARCHAR2 (40), NOT NULL
46	Φ.Π.Α.	frmVatStatus	NUMBER (3)
47	Περιγραφή Φ.Π.Α.	frmVatStatusDescr	VARCHAR2 (70)
48	Περιγραφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης	frmExtExciseDescr	VARCHAR2 (50)
49	Περιγραφή Κατάστασης Επιχείρησης	frmFstStateDescr	VARCHAR2 (40), NOT NULL
50	Λήξης πρώτης Διαχειριστικής	frmFirstAcntPrdEnd	DATE
51	Λήξης Διαχειριστικής	frmEndAcntPeriod	CHAR (4), NOT NULL
52	Περιγραφή Αιτίας Διακοπής	frmOrsStopDescr	VARCHAR2 (40)
53	Ιδιότητα Επιχείρησης	ninFPMState	CHAR (1)
54	Λήξης Διάρκειας	ninJntVentEndDate	DATE
55	Αριθμός Φακέλου	ninSaFileNo	CHAR (10)
56	Περιγραφή Είδους Μετοχών	ninSharesDescr	VARCHAR2 (40)
57	Κεφάλαιο	ninCapitalInfo	NUMBER (15, 2)
58	Περιγραφή Κοινοπραξίας	ninJntVentDescr	VARCHAR2 (200)

Τα προαιρετικά πεδία που επιστρέφονται είναι ομαδοποιημένα στις παρακάτω κατηγορίες:

#### A) Δραστηριότητες Επιχείρησης

A/A	Περιγραφή Πεδίου	Πεδίο	Τύπος
1	Κωδικός Δραστηριότητας	firmActCode	NUMBER (8), NOT NULL
2	Περιγραφή Κύριας Δραστηριότητας	firmActDescr	VARCHAR2 (300), NOT NULL
3	Είδος Δραστηριότητας (1= κύρια, 2 = Δευτερεύουσα, 3 λοιπή, 4 = βοηθητική)	firmActKind	CHAR (1), NOT NULL
4	Ημερομηνία έναρξης Δραστηριότητας	firmActStartDate	DATE

**Β) Μέλη Επιχείρησης**

A/A	Περιγραφή Πεδίου	Πεδίο	Τύπος
1	A.Φ.Μ. μέλους	memberParticipAfm	CHAR (12), NOT NULL
2	Επωνυμία ή Επώνυμο, Β' Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο (υποχρεωτικό, με διαχωριστικό χαρακτήρα το κόμμα)	memberOnomasia	VARCHAR2 (120), NOT NULL
3	Είδος συμμετοχής ( 1 = ΟΜ, 2 = ΕΜ, 3 = Μέλος)	memberKind	CHAR (1), NOT NULL
4	Συμμετοχή (Αριθμητής)	memberNumerator	NUMBER (4)
5	Συμμετοχή (Παρονομαστής)	memberDenominator	NUMBER (4)
6	Ποσοστό Συμμετοχής	memberPercentage	NUMBER (5, 2)
7	Ημερομηνία έναρξης μέλους	memberStartDate	DATE, NOT NULL
8	Ημερομηνία λήξης μέλους	memberStopDate	DATE

**Γ) Σχέσεις**

A/A	Περιγραφή Πεδίου	Πεδίο	Τύπος
1	A.Φ.Μ. σχετιζόμενου	relRelatedAfm	CHAR (12), NOT NULL
2	Επωνυμία ή Επώνυμο, Β' Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο (με διαχωριστικό χαρακτήρα το κόμμα)	relRelatedOnomasia	VARCHAR2 (120), NOT NULL
3	Κατηγορία Σχέσης	relCateg	NUMBER (2), NOT NULL
4	Περιγραφή	relCategDescr	VARCHAR2 (40), NOT NULL
5	Είδος Σχέσης	relKind	NUMBER (2), NOT NULL
6	Περιγραφή	relKindDescr	VARCHAR2 (40), NOT NULL
7	Ημερομηνία έναρξης Σχέσης	relStartDate	DATE, NOT NULL
8	Ημερομηνία λήξης Σχέσης	relStopRelationDate	DATE

**Δ) Συμμετοχές**

A/A	Περιγραφή Πεδίου	Πεδίο	Τύπος
1	A.Φ.Μ. εταιρίας που είναι μέλος	symmetoxesAfm	CHAR (12), NOT NULL
2	Επωνυμία	symmetoxesOnomasia	VARCHAR2 (120), NOT NULL
3	Είδος συμμετοχής (1 = ΟΜ, 2 = ΕΜ, 3 = Μέλος)	symmetoxesKind	CHAR (1), NOT NULL
4	Συμμετοχή (Αριθμητής)	symmetoxesNumerator	NUMBER (4)
5	Συμμετοχή (Παρονομαστής)	symmetoxesDenominator	NUMBER (4)
6	Ποσοστό Συμμετοχής	symmetoxesPercentage	NUMBER (5, 2)
7	Ημερομηνία έναρξης μέλους	symmetoxesStartDate	DATE, NOT NULL
8	Ημερομηνία λήξης μέλους	symmetoxesStopDate	DATE

**Ε) Συσχετίσεις**

A/A	Περιγραφή Πεδίου	Πεδίο	Τύπος
1	A.Φ.Μ. με το οποίο συσχετίζεται	sysxAfm	CHAR (12), NOT NULL
2	Επωνυμία ή Επώνυμο, Β' Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο (με διαχωριστικό χαρακτήρα το κόμμα)	sysxOnomasia	VARCHAR2 (120 ), NOT NULL
3	Κατηγορία Σχέσης	sysxCateg	NUMBER (2), NOT NULL
4	Περιγραφή	sysxCategDescr	VARCHAR2 (40), NOT NULL
5	Είδος Σχέσης	sysxKind	NUMBER (2), NOT NULL
6	Περιγραφή	sysxKindDescr	VARCHAR2 (40), NOT NULL
7	Ημερομηνία έναρξης Σχέσης	sysxStartDate	DATE, NOT NULL
8	Ημερομηνία λήξης Σχέσης	sysxStopRelationDate	DATE



**ΣΤ) Υποκαταστήματα Επιχείρησης**

<b>A/A</b>	<b>Περιγραφή Πεδίου</b>	<b>Πεδίο</b>	<b>Τύπος</b>
1	Κωδικός υποκαταστήματος	brnUnitNumber	NUMBER (4), NOT NULL
2	Περιγραφή Είδους υποκαταστήματος	brnUnkKindDescr	VARCHAR2 (50), NOT NULL
3	Οδός υποκαταστήματος	brnAddress	VARCHAR2 (60)
4	Αριθμός υποκαταστήματος	brnAddressNo	CHAR (9)
5	Ταχυδρομικός Κώδικας υποκαταστήματος	brnZipCode	CHAR (5)
6	Περιοχή υποκαταστήματος	brnParDescr	VARCHAR2 (40)
7	Τίτλος υποκαταστήματος	brnUnitCommerTitle	VARCHAR2 (80), NOT NULL
8	Έναρξη υποκαταστήματος	brnStartDate	DATE
9	Τηλέφωνο υποκαταστήματος	brnUnitPhone	CHAR (12)
10	Φαξ υποκαταστήματος	brnUnitFax	CHAR (12)
11	ΔΟΥ υποκαταστήματος	brnDolDoyDoy	CHAR (4), NOT NULL

**Ζ) Δραστηριότητες Υποκαταστημάτων Επιχείρησης**

<b>A/A</b>	<b>Περιγραφή Πεδίου</b>	<b>Πεδίο</b>	<b>Τύπος</b>
1	Κωδικός υποκαταστήματος	bacUnitNumber	NUMBER (4), NOT NULL
2	Κωδικός δραστηριότητας	bacActCode	NUMBER (8), NOT NULL
3	Περιγραφή δραστηριότητας	bacActDescr	VARCHAR2 (300), NOT NULL
4	Είδος δραστηριότητας (1=Κύρια 2=Δευτερεύουσα 3=Λοιπή 4=Βοηθητική)	bacKind	CHAR (1), NOT NULL
5	Έναρξη δραστηριότητας	bacStartDate	DATE, NOT NULL

## Η) Εγκαταστάσεις Εξωτερικού Επιχείρησης

A/A	Περιγραφή Πεδίου	Πεδίο	Τύπος
1	Κωδικός εγκατάστασης εξωτερικού	badUnitNumber	NUMBER (2), NOT NULL
2	Είδος εγκατάστασης (1=ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2=ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ)	badContactKind	NUMBER (2)
3	ΑΦΜ εξωτερικού εγκατάστασης εξωτερικού	badAfmAbroad	VARCHAR2 (16)
4	Επωνυμία εξωτερικού εγκατάστασης εξωτερικού	badAppellationAbroad	VARCHAR2 (60)
5	Διεύθυνση εγκατάστασης εξωτερικού	badAddressAbroad	VARCHAR2 (60)
6	Χώρα εγκατάστασης εξωτερικού	badCountry	VARCHAR2 (40)
7	Έναρξη υποκαταστήματος	badStartDate	DATE, NOT NULL
8	Αντικείμενο Εργασιών εγκατάστασης εξωτερικού	badObjective	VARCHAR2 (30)
9	Φορολογική Αρχή εγκατάστασης εξωτερικού	badTaxAuthority	VARCHAR2 (40)

## Θ) Έδρα Αλλοδαπής Εταιρείας

A/A	Περιγραφή Πεδίου	Πεδίο	Τύπος
1	ΑΦΜ Μητρικής Εταιρείας εξωτερικού	fabAfmAbroad	VARCHAR2 (16)
2	Επωνυμία Μητρικής Εταιρείας εξωτερικού	fabAppellationAbroad	VARCHAR2 (60)
3	Διεύθυνση Μητρικής Εταιρείας εξωτερικού	fabAddressAbroad	VARCHAR2 (60)
4	Χώρα Μητρικής Εταιρείας	fabCountry	VARCHAR2 (40)
5	Έναρξη Μητρικής Εταιρείας	fabStartDate	DATE, NOT NULL
6	Αντικείμενο Εργασιών Μητρικής Εταιρείας	fabObjective	VARCHAR2 (30)
7	Φορολογική Αρχή Μητρικής Εταιρείας	fabTaxAuthority	VARCHAR2 (40)
8	Κωδικός δραστηριότητας	fabActCode	NUMBER (8), NOT NULL
9	Περιγραφή Κύριας Δραστηριότητας	fabActDescr	VARCHAR2 (300)

Αν ο Α.Φ.Μ. που έχει δοθεί δεν είναι έγκυρος, τότε η λειτουργία επιστρέφει το μήνυμα λάθους «Το πεδίο afm δεν είναι έγκυρος Αριθμός Φορολογικού Μητρώου», ενώ αν ο Α.Φ.Μ. δεν υπάρχει στα στοιχεία του Μητρώου τότε η λειτουργία επιστρέφει το μήνυμα λάθους «Ανύπαρκτος Α.Φ.Μ.».

Αν ο Α.Φ.Μ. είναι απενεργοποιημένος, η λειτουργία επιστρέφει το μήνυμα «Ο Α.Φ.Μ. είναι απενεργοποιημένος».

## 2.2 Αναζήτηση στοιχείων με βάση το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByName)

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την αναζήτηση στοιχείων Φυσικών Προσώπων με βάση το Ονοματεπώνυμο.

Η λειτουργία δέχεται ως είσοδο τα παρακάτω πεδία:

A/A	Περιγραφή Πεδίου	Πεδίο	Τύπος
1	Επώνυμο (υποχρεωτικό πεδίο),	surnameA	VARCHAR2(50)
2	Δεύτερο επώνυμο (προαιρετικό, δίνεται εφόσον αυτό υπάρχει)	surnameB	VARCHAR2(50)
3	Όνομα (υποχρεωτικό πεδίο),	nameA	VARCHAR2(50)
4	Δεύτερο όνομα (προαιρετικό, δίνεται εφόσον αυτό υπάρχει)	nameB	VARCHAR2(50)
5	Πατρώνυμο (υποχρεωτικό πεδίο),	fathersFirstName	VARCHAR2(20)
6	Όνομα μητέρας (προαιρετικό πεδίο),	mothersFirstName	VARCHAR2(50)
7	Έτος Γέννησης (προαιρετικό πεδίο),	birthYear	NUMBER
8	Μήνας Γέννησης (προαιρετικό πεδίο),	birthMonth	NUMBER
9	Ημέρα Γέννησης (προαιρετικό πεδίο),	birthDay	NUMBER
10	Αριθμός Κυκλοφορίας Αυτοκινήτου (προαιρετικό πεδίο)	carPlateNumber	VARCHAR2 (10)

Στην αναζήτηση με βάση το Ονοματεπώνυμο δεν θα πρέπει να εισάγονται **διαλυτικά πάνω από το I και το Y**, γιατί στα αρχεία του φορολογικού μητρώου έχουν αφαιρεθεί οι αντίστοιχοι χαρακτήρες .

Τα προαιρετικά πεδία λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία ταυτοποίησης μόνο εφόσον δοθούν.

Για να γίνει η ταυτοποίηση και να επιστραφούν στοιχεία, τα πεδία που έχουν δοθεί στην είσοδο θα πρέπει να είναι σωστά.

Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης, η λειτουργία επιστρέφει το μήνυμα «Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα, αλλάξτε τα κριτήρια αναζήτησης».

Αν ο Α.Φ.Μ. είναι απενεργοποιημένος, η λειτουργία επιστρέφει το μήνυμα «Ο Α.Φ.Μ. είναι απενεργοποιημένος».

Σε περίπτωση ταυτοποίησης, η λειτουργία επιστρέφει τα παρακάτω πεδία:

A/A	Περιγραφή Πεδίου	Πεδίο	Τύπος
1	Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ	afm	CHAR (12), NOT NULL
2	Επώνυμο	surname	VARCHAR2 (45), NOT NULL
3	Επώνυμο 2 <sup>ο</sup> (εφόσον υπάρχει)	secondSurname	VARCHAR2 (40)
4	Όνομα	firstName	VARCHAR2 (20)
5	Όνομα Πατέρα	fathersFirstName	VARCHAR2(20)
6	Όνομα Μητέρας	mothersFirstName	VARCHAR2 (20)
7	Ημερομηνία Γέννησης	birthDate	DATE
8	Ημερομηνία Θανάτου	deathDate	DATE
9	Δ.Ο.Υ (υποχρεωτικό)	doy	CHAR (4), NOT NULL
10	Περιγραφή Δ.Ο.Υ	doyDescr	VARCHAR2 (60), NOT NULL
11	Ταυτότητα	cardNo	CHAR (10)
12	Περιγραφή Αρχής Έκδοσης Ταυτότητας	cardKindDescr	VARCHAR2 (40)
13	Ένδειξη Επιτηδευματία (επιστρεφόμενες τιμές: 1 = Επιτηδευματίας, 2 = Μη Επιτηδευματίας, 3 = Πρώην Επιτηδευματίας)	firmFlagDescr	VARCHAR2 (20), NOT NULL
14	Οδός Κατοικίας	residenceAddress	VARCHAR2 (60), NOT NULL
15	Αριθμός Οδού Κατοικίας	residenceNo	NUMBER (5), NOT NULL
16	Ταχυδρομικός Κώδικας Κατοικίας	parResidence	NUMBER (5), NOT NULL
17	Περιοχή Κατοικίας	parResidenceDescr	VARCHAR2 (40), NOT NULL
18	Οδός Επιχείρησης	firmAddress	VARCHAR2 (60)
19	Αριθμός Οδού Διεύθυνσης Επιχείρησης	firmNo	CHAR (9)
20	Ταχυδρομικός Κώδικας Επιχείρησης	parBusiness	NUMBER (5)
21	Περιοχή Επιχείρησης	parBusinessDescr	VARCHAR2 (40)

Πιο συγκεκριμένα, επιστρέφονται τα βασικά στοιχεία φορολογουμένων που πληρούν τα κριτήρια, σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες αναζήτησης :

- i. **Όταν εισάγεται στο κριτήριο ο ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ**, τότε επιστρέφονται τα στοιχεία ενός φορολογουμένου, σε περίπτωση που υπάρχει ένας και μοναδικός. Αν βρεθεί άλλος με τα ίδια στοιχεία, και τον συγκεκριμένο ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, τότε δεν επιστρέφεται αποτέλεσμα.
- ii. **Όταν δεν εισάγεται στο κριτήριο ο ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ**, τότε μπορεί να επιστραφούν περισσότεροι του ενός φορολογούμενοι (πολλαπλές εγγραφές), με τους παρακάτω όρους :
  1. Αν συμπληρωθεί **ΕΠΩΝΥΜΟ και ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΩΝΥΜΟ**, επιστρέφονται οι φορολογούμενοι που έχουν αυτό το ΕΠΩΝΥΜΟ και αυτό το ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΩΝΥΜΟ και με αυτή την σειρά, όχι αντίστροφα.

Πχ Αν στο Μητρώο είναι καταχωρημένος με πρώτο επώνυμο ΑΣΥΜΗΣ και δεύτερο ΜΑΥΡΙΔΗΣ, για να επιστραφεί αποτέλεσμα, πρέπει να συμπληρωθεί σαν πρώτο επώνυμο ΑΣΥΜΗΣ και δεύτερο ΜΑΥΡΙΔΗΣ ή μόνο πρώτο επώνυμο ΑΣΥΜΗΣ ή μόνο πρώτο επώνυμο ΜΑΥΡΙΔΗΣ, όχι πρώτο επώνυμο ΜΑΥΡΙΔΗΣ και δεύτερο ΑΣΥΜΗΣ.

Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με το **ΠΡΩΤΟ και ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΝΟΜΑ** .

Πχ αν στο Μητρώο TAXIS είναι καταχωρημένη ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ, για να επιστραφεί αποτέλεσμα, πρέπει να συμπληρωθεί σαν πρώτο όνομα ΜΑΡΙΑ και δεύτερο ΙΩΑΝΝΑ ή μόνο πρώτο όνομα ΜΑΡΙΑ ή μόνο πρώτο όνομα ΙΩΑΝΝΑ, όχι πρώτο όνομα ΙΩΑΝΝΑ και δεύτερο ΜΑΡΙΑ.

Αν δοθεί μόνο ΕΠΩΝΥΜΟ ή (και) μόνο ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ, η αναζήτηση θα επιστρέψει και αυτούς που πιθανόν να έχουν ένα ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ή(και) ΟΝΟΜΑ, όπως φαίνεται από το ανωτέρω παράδειγμα.
  2. Όσον αφορά στο **ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ και στο ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ**, επειδή το πεδίο καταχώρησής τους είναι ένα, πρέπει να συμπληρώνεται μόνο ένα ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ή ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ, άσχετα αν στην πραγματικότητα υπάρχει και δεύτερο - αυτό το ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ή ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ μπορεί να είναι το πρώτο ή το δεύτερο που αναγράφεται στην ταυτότητα. Σε κάθε περίπτωση επιστρέφονται και οι φορολογούμενοι που έχουν καταχωρηθεί ως 'αγνώστου πατρός' ('ΑΠ'), η έχουν κενό το ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ στο Μητρώο TAXIS.
  3. Όσον αφορά στην **ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ** μπορεί να συμπληρωθεί είτε ολόκληρη, είτε μόνο ΕΤΟΣ, ή ΜΗΝΑΣ και ΕΤΟΣ. Σε κάθε περίπτωση επιστρέφονται και οι φορολογούμενοι που η πραγματική ημ/νία γέννησής τους είναι άγνωστη.

- iii. Επειδή ο τρόπος γραφής ενός ονόματος στο Μητρώο TAXIS μπορεί να διαφέρει από αυτόν της αναζήτησης, ή ένα ΟΝΟΜΑ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ / ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ μπορεί να μην έχει καταχωρηθεί ολόκληρο, η αναζήτηση ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες :

Για το ΕΠΩΝΥΜΟ και το ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΩΝΥΜΟ	συμπίπτουν οι 5 πρώτοι χαρακτήρες
Για το ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ ,ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΝΟΜΑ και ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	συμπίπτουν οι 3 πρώτοι χαρακτήρες
Για το ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ	συμπίπτει ο πρώτος χαρακτήρας

- iv. Κατά τη σύγκριση των υπολοίπων χαρακτήρων απαλείφονται τυχόν ορθογραφικά λάθη, συμπεριλαμβανομένων των διπλών γραμμάτων.

Για να καλυφθούν πιθανά λάθη πληκτρολόγησης ή πιθανή λανθασμένη αποτύπωση ενός ΕΠΩΝΥΜΟΥ /ΟΝΟΜΑΤΟΣ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ / ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ που ηχητικά είναι λίγο διαφορετικό, επιστρέφονται φορολογούμενοι των οποίων τα ΕΠΩΝΥΜΑ

/ ΟΝΟΜΑΤΑ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΑ / ΜΗΤΡΩΝΥΜΑ έχουν επιπλέον διαφορά έως 2 χαρακτήρων από το πεδίο αναζήτησης.

Πχ Αν το ΕΠΩΝΥΜΟ του πεδίου αναζήτησης είναι «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ» επιστρέφονται εκτός από τον «ΚΑΛΑΝΤΖΗ» και οι φορολογούμενοι με ΕΠΩΝΥΜΟ «ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ» ή «ΚΑΛΑΤΖΗΣ».

Η επιστροφή στοιχείων γίνεται με κάποιο βαθμό ομοιότητας σε σχέση με το κριτήριο αναζήτησης. Πρώτα, στη λίστα εμφανίζονται με βαθμό ομοιότητας 5, οι φορολογούμενοι των οποίων τα στοιχεία είναι ακριβώς ίδια με τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στα κριτήρια. Μετά, εμφανίζονται με βαθμό ομοιότητας 10, αυτοί που έχουν καταχωρηθεί με ορθογραφικά λάθη ή διπλά σύμφωνα πχ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΙΩΑΝΟΥ, ΑΣΥΜΗΣ-ΑΣΙΜΗΣ. Κατόπιν, με βαθμό ομοιότητας 15, αυτοί που έχουν διαφορά έναν χαρακτήρα με το αντίστοιχο πεδίο του κριτηρίου αναζήτησης πχ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΤΖΗΣ και τελευταία, με βαθμό ομοιότητας 20, αυτοί που έχουν διαφορά 2 χαρακτήρων αντίστοιχα πχ ΚΑΛΑΙΝΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΤΖΗΣ.

## 2.3 Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Αριθμό και το Είδος Ταυτότητας (retrieveInfoByADT)

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την αναζήτηση στοιχείων Φυσικών Προσώπων με βάση τον Α.Δ.Τ. (αριθμός δελτίου ταυτότητας).

**Η λειτουργία δέχεται ως είσοδο τα παρακάτω πεδία:**

- Κωδικός Είδους Ταυτότητας (υποχρεωτικό πεδίο),
- Αριθμός Ταυτότητας Α.Δ.Τ. (υποχρεωτικό πεδίο)

Ο κωδικός Είδους Ταυτότητας λαμβάνει τιμές από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0	ΑΓΝΩΣΤΗ
1	ΑΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2	ΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
3	ΠΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
4	ΠΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
5	ΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
6	ΛΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
7	ΠΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
8	ΔΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
9	ΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
10	ΧΤ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
11	ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΦΠ
12	ΚΠ ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΕΡΙΟΡ ΧΡΟΝ ΔΙΑΡΚ
13	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
14	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΙΘΑΓΕΝΗ(Ν.139/1975)
15	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ
16	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΠΑ
17	ΕΔΤ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
18	ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΥΓΑΔΑ
19	ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΑΤΕΛΩΣ
20	ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΑΝΘΡΩΠ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
21	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ

22	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ
23	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
24	ΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ
25	ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
26	ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜ ΥΠΗΚ ΤΡΙΤ ΧΩΡ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΤ
27	ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΙΕΘΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για να γίνει η ταυτοποίηση και να επιστραφούν στοιχεία, τα πεδία που έχουν δοθεί στην είσοδο θα πρέπει να είναι σωστά.

Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης, η λειτουργία επιστρέφει το μήνυμα λάθους «Ανύπαρκτος Α.Φ.Μ.».

Σε περίπτωση άγνωστης ταυτότητας (κωδικός 0), η λειτουργία επιστρέφει το μήνυμα «Το πεδίο kind δεν είναι έγκυρος τύπος ταυτότητας».

Αν το φυσικό πρόσωπο έχει αποβιώσει και τα στοιχεία εισόδου ταυτοποιούνται, η λειτουργία επιστρέφει ένα επιπλέον πεδίο στην έξοδο, την ημερομηνία θανάτου (χωρίς κανένα άλλο μήνυμα).

Αν δώσουμε ένα παλιό ΑΔΤ που έχει αντικατασταθεί, τότε η λειτουργία επιστρέφει τον καινούργιο ΑΔΤ.

Αν το φυσικό πρόσωπο έχει δεύτερο επώνυμο, επιστρέφεται και αυτό κατά την κλήση.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες εγγραφές που πληρούν τα κριτήρια, τότε η λειτουργία επιστρέφει το μήνυμα λάθους «Υπάρχουν περισσότερες εγγραφές που πληρούν τα κριτήρια».

Τα στοιχεία ταυτότητας του φυσικού προσώπου μπορεί να είναι τα σημερινά ή αυτά που είχε στο παρελθόν. Η αναζήτηση γίνεται και σε ιστορικά αρχεία και επιστρέφονται τα σημερινά στοιχεία ταυτότητας.

**Επιστρέφονται τα βασικά στοιχεία του φορολογουμένου που πληροί τα κριτήρια, εφόσον είναι μοναδικός.**

Σε περίπτωση ταυτοποίησης, η λειτουργία επιστρέφει τα παρακάτω πεδία:

A/A	Περιγραφή Πεδίου	Πεδίο	Τύπος
1	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας	cardNo	CHAR(10)
2	Περιγραφή Είδους Ταυτότητας	cardKindDescr	VARCHAR2 (40)
3	Περιγραφή Αρχής Έκδοσης Ταυτότητας	cardAuthDescr	VARCHAR2 (40)
4	Ημερομηνία Έκδοσης Ταυτότητας	cardDate	DATE



5	Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ	afm	CHAR(12),NOT NULL
6	Ένδειξη Απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.	deactFlag	CHAR (1)
7	Ενεργό ΑΦΜ στην Περίπτωση του Απενεργοποιημένου	assTxpActual	CHAR (12)
8	Ένδειξη Επιτηδευματία (1 = Επιτηδευματίας, 2 = Μη Επιτηδευματίας, 3 = Πρώην Επιτηδευματίας)	firmFlag	CHAR (1)
9	Υπηκοότητα	cntCitizenshipDescr	VARCHAR2 (40)
10	Ημερομηνία Γέννησης	birthDate	DATE
11	Τόπος Γέννησης	birthPlace	DATE
12	Ημερομηνία Θανάτου	deathDate	DATE
13	Δ.Ο.Υ	doy	CHAR (4), NOT NULL
14	Περιγραφή Δ.Ο.Υ.	doyDescr	VARCHAR2(60), NOT NULL
15	Επώνυμο	surname	VARCHAR2(45), NOT NULL
16	Επώνυμο 2 <sup>ο</sup> (εφόσον υπάρχει)	secondSurname	VARCHAR2 (40)
17	Όνομα	firstName	VARCHAR2 (20)
18	Πατρώνυμο	fathersFirstName	VARCHAR2 (20)
19	Επώνυμο Πατέρα	fathersSurname	VARCHAR2 (40)
20	Όνομα Μητέρας	mothersFirstName	VARCHAR2 (20)
21	Επώνυμο Μητέρας	mothersSurname	VARCHAR2 (40)
22	Χώρα κατοικίας	cntResidenceDescr	VARCHAR2 (40)
23	Οδός Κατοικίας	residenceAddress	VARCHAR2 (60),NOT NULL
24	Αριθμός Οδού Κατοικίας	residenceNo	CHAR (9),NOT NULL
25	Ταχυδρομικός Κώδικας Κατοικίας	parResidence	NUMBER(5),NOT NULL
26	Περιοχή Κατοικίας	parResidenceDescr	VARCHAR2 (40),NOT NULL
27	Οδός Φορολογικής Διεύθυνσης	postalAddress	VARCHAR2 (60)
28	Αριθμός Φορολογικής Διεύθυνσης	postalNo	CHAR (9)
29	Ταχυδρομικός Κώδικας Φορολογικής Διεύθυνσης	parPostal	NUMBER (5)
30	Περιοχή Φορολογικής Διεύθυνσης	parPostalDescr	VARCHAR2 (40)

### 3. Πίνακας μηνυμάτων λαθών

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα γενικά μηνύματα λαθών κατά την κλήση της διαδικτυακής υπηρεσίας.

**Πίνακας 1 (Γενικά λάθη):**

Κωδικός λάθος (Error Code)	Περιγραφή μηνύματος λάθους
GEN_AUDIT_VALIDATION_INV_DATA_OR_UNAUTH_OPER	Τα διαπιστευτήρια (username & password) που χρησιμοποιήθηκαν στον SoapHeader κατά την κλήση δεν έχουν εξουσιοδότηση χρήσης της συγκεκριμένης διαδικτυακής λειτουργίας.
GEN_AUDIT_VALIDATION_INVALID_AUDIT_DATA	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο των audit πεδίων της κλήσης. Κάποια από τα απαιτούμενα πεδία της εγγραφής ιχνηλασιμότητας λείπουν ή είναι κενά (τα συγκεκριμένα πεδία περιγράφονται στο μήνυμα λάθους errorDescr).
GEN_INVALID_DATA	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο εγκυρότητας των πεδίων εισόδου της υπηρεσίας. Κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία δεν δόθηκε ή δόθηκε με μη έγκυρη τιμή (στο μήνυμα λάθους errorDescr αναφέρονται πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το σφάλμα).
GEN_COMMUNICATION_ERROR	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επικοινωνία με τη διαδικτυακή υπηρεσία του εξωτερικού φορέα (επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη του εξωτερικού φορέα).
GEN_DATABASE_CONNECTION_ERROR	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη σύνδεση με τη Βάση Δεδομένων (επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη του ΚΕΔ).

GEN_GENERAL_ERROR	Παρουσιάστηκε απροσδιόριστο σφάλμα (επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη του ΚΕΔ).
GEN_NO_RECORDS_FOUND	Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα (εγγραφές) με βάση τα κριτήρια αναζήτησης που δόθηκαν στην είσοδο (αλλάξτε τα κριτήρια αναζήτησης και καλέστε ξανά τη διαδικτυακή λειτουργία).
GEN_INVALID_DATA	Το πεδίο afm δεν είναι έγκυρος Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
GEN_INVALID_DATA	Ανύπαρκτος Α.Φ.Μ.
GEN_INVALID_DATA	Ο Α.Φ.Μ είναι απενεργοποιημένος.
GEN_INVALID_DATA	Το πεδίο kind δεν είναι έγκυρος τύπος ταυτότητας.
GEN_INVALID_DATA	Υπάρχουν περισσότερες εγγραφές που πληρούν τα κριτήρια.
GEN_INVALID_DATA	Τα flags Αιτημάτων μπορούν να πάρουν τιμές 0 ή 1.
RG_WS_ALL_DATA_NAME_MAX_RESULTS_LIMIT_FAILURE	Υπέρβαση ορίου στον αριθμό των επιτρεπτών αποτελεσμάτων.
RG_WS_ALL_DATA_TAYT_MAX_DAILY_CALLS_ALLOWED	Υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπτού Ημερήσιου Ορίου Κλήσεων.
RG_WS_ALL_DATA_AFM_MAX_DAILY_CALLS_ALLOWED	Υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπτού Ημερήσιου Ορίου Κλήσεων.
RG_WS_ALL_DATA_NAME_MAX_DAILY_CALLS_ALLOWED	Υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπτού Ημερήσιου Ορίου Κλήσεων.
RG_WS_ALL_DATA_TAYT_ACCESS_PROHIBITED	Δεν έχετε δικαίωμα αναζήτησης στοιχείων μητρώου με βάση τον Αριθμό Ταυτότητας.
RG_ID_CARD_NO_TOO_LARGE	Το πλήθος χαρακτήρων της ταυτότητας είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.

RG_ID_CARD_KIND_NOT_EXISTS	Δεν υπάρχει αυτό το είδος ταυτότητας.
RG_HISTORY_NOT_SUPPORTED	Δεν υποστηρίζεται η επιστροφή στοιχείων όπως αυτά ίσχυαν σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο παρελθόν.
RG_WRONG_AFM	Ο ΑΦΜ είναι λανθασμένος.
RG_TAXPAYER_NF	Ο φορολογούμενος δεν βρέθηκε.
RG_TOO_MANY_ROWS	Επιστρέφονται πολλές εγγραφές.
RG_NOT_FOUND_AFM	Το ΦΠ δεν βρέθηκε.
GEN_OTHER_EXCEPTION	Άλλο λάθος.
GEN_EXCEPTION_ON_EXCEPTION	Άλλο λάθος.
RG_WS_ALL_DATA_AFM_ACCESS_PROHIBITED	Δεν έχετε δικαίωμα αναζήτησης στοιχείων μητρώου με βάση τον Α.Φ.Μ.
RG_WS_ALL_DATA_AFM_FIRM_ACT_ACCESS_PROHIBITED	Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στην εξής υποενότητα στοιχείων μητρώου: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
RG_WS_ALL_DATA_AFM_MEMBERSHIP_ACCESS_PROHIBITED	Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στην εξής υποενότητα στοιχείων μητρώου: ΜΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
RG_WS_ALL_DATA_AFM_RELATION_ACCESS_PROHIBITED	Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στην εξής υποενότητα στοιχείων μητρώου: ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
RG_WS_ALL_DATA_AFM_SYMMETOXES_ACCESS_PROHIBITED	Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στην εξής υποενότητα στοιχείων μητρώου:

	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
RG_WS_ALL_DATA_AFM_SYSX_ACCESS_PROHIBITED	Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στην εξής υποενότητα στοιχείων μητρώου: ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
RG_WS_ALL_DATA_AFM_BRANCH_ACCESS_PROHIBITED	Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στην εξής υποενότητα στοιχείων μητρώου: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
RG_WS_ALL_DATA_AFM_BRANCH_ABR_ACCESS_PROHIBITED	Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στην εξής υποενότητα στοιχείων μητρώου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
RG_WS_ALL_DATA_AFM_FIRM_ABR_ACCESS_PROHIBITED	Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στην εξής υποενότητα στοιχείων μητρώου: ΕΔΡΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
RG_REQUEST_WRONG_AITHMA_VALUE	Οι αποδεκτές τιμές για την ένδειξη αιτήματος είναι 0 και 1.
RG_WS_ALL_DATA_AFM_FP_ACCESS_PROHIBITED	Ανεπαρκή δικαιώματα πρόσβασης για Α.Φ.Μ. Φυσικών Προσώπων (Φ.Π.).
RG_WS_ALL_DATA_AFM_EPIT_ACCESS_PROHIBITED	Ανεπαρκή δικαιώματα πρόσβασης για Α.Φ.Μ. που είναι επιτηδευματίες.
RG_WS_ALL_DATA_AFM_NOEPIT_ACCESS_PROHIBITED	Ανεπαρκή δικαιώματα πρόσβασης για Α.Φ.Μ. που δεν είναι ή δεν ήταν ποτέ επιτηδευματίες.
RG_WS_ALL_DATA_AFM_INACTIVEEPIT_ACCESS_PROHIBITED	Ανεπαρκή δικαιώματα πρόσβασης για Α.Φ.Μ. που ήταν επιτηδευματίες.
RG_WS_ALL_DATA_AFM_FPEPITMONTHSAGO_ACCESS_PROHIBITED	Ανεπαρκή δικαιώματα πρόσβασης για Α.Φ.Μ. Φυσικών Προσώπων που ήταν επιτηδευματίες στο παρελθόν (εφαρμογή χρονικού ορίου).
RG_WS_ALL_DATA_NAME_ACCESS_PROHIBITED	Δεν έχετε δικαίωμα αναζήτησης στοιχείων μητρώου με βάση το Ονοματεπώνυμο.

RG_WS_ALL_DATA_NAME_NO_SEARCH_SURNAME_A	Το κριτήριο αναζήτησης: Πρώτο Επώνυμο, πρέπει να είναι ένα μη κενό αλφαριθμητικό έως 50 χαρακτήρες.
RG_WS_ALL_DATA_NAME_NO_SEARCH_SURNAME_B	Το κριτήριο αναζήτησης: Δεύτερο Επώνυμο, πρέπει να είναι ένα αλφαριθμητικό έως 50 χαρακτήρες.
RG_WS_ALL_DATA_NAME_NO_FIRST_NAME	Το κριτήριο αναζήτησης: (Πρώτο ή Δεύτερο) Όνομα δεν έχει ορισθεί.
RG_WS_ALL_DATA_NAME_FIRST_NAME_A_LENGTH	Το κριτήριο αναζήτησης: Πρώτο Όνομα, πρέπει να είναι ένα αλφαριθμητικό έως 50 χαρακτήρες.
RG_WS_ALL_DATA_NAME_FIRST_NAME_B_LENGTH	Το κριτήριο αναζήτησης: Δεύτερο Όνομα, πρέπει να είναι ένα αλφαριθμητικό έως 50 χαρακτήρες.
RG_WS_ALL_DATA_NAME_FATHER_FIRST_NAME_LENGTH	Το κριτήριο αναζήτησης: Πατρώνυμο, πρέπει να είναι ένα μη κενό αλφαριθμητικό έως 50 χαρακτήρες.
RG_WS_ALL_DATA_NAME_MOTHER_FIRST_NAME_LENGTH	Το κριτήριο αναζήτησης: Όνομα Μητέρας, πρέπει να είναι ένα αλφαριθμητικό έως 50 χαρακτήρες.
RG_WS_ALL_DATA_NAME_AR_KYKL_LENGTH	Το κριτήριο αναζήτησης: Αριθμός Κυκλοφορίας Αυτοκινήτου, πρέπει να είναι ένα αλφαριθμητικό έως 10 χαρακτήρες.
RG_WS_ALL_DATA_NAME_INVALID_BIRTH_YEAR	Το κριτήριο αναζήτησης: Έτος Γέννησης δεν είναι έγκυρο.
RG_WS_ALL_DATA_NAME_INVALID_BIRTH_MONTH	Το κριτήριο αναζήτησης: Μήνας Γέννησης δεν είναι έγκυρο.
RG_WS_ALL_DATA_NAME_INVALID_BIRTH_DAY	Το κριτήριο αναζήτησης: Ημέρα Γέννησης δεν είναι έγκυρο.

RG_WS_ALL_DATA_NAME_INVALID_BIRTH_DATE	Το κριτήριο αναζήτησης: Έτος/Μήνας/Ημέρα Γέννησης, δεν ανταποκρίνονται σε υπαρκτή ημερομηνία.
--	---